

CONSOLIDACIÓN DE BIENES DE USO

Hoja Nº: 1

Entidad: 2804 Universidad Nacional de Itapúa

Mes-Año: Setiembre/2015.

F.C. 05

CUENTA (1)	NOMBRE DE LA CUENTA (2)	SALDO ANTERIOR (3)	VALORES					TOTAL (9)
			COMPRA (4)	ALTA (5)	BAJA (6)	TRASPASO (7)	DONACIÓN (8)	
26101	Edificaciones	11.196.691.200	—	—	—	—	—	11.196.691.200
26102	Obras de Infraestructura	12.105.285	—	—	—	—	—	12.105.285
26103	Equipos de Transporte	862.040.000	—	—	—	—	—	862.040.000
26104	Maquinas y Aparatos de Oficina	313.332.532	—	—	—	—	—	313.332.532
26105	Equipos de Computación	4.311.948.245	—	—	—	—	—	4.311.948.245
26106	Maquinas y Equipos Agropecuarios	453.757.652	—	—	—	—	—	453.757.652
26108	Maquinas y Equipos Industriales	729.440.646	—	—	—	—	—	729.440.646
26109	Equipos de Salud y Laboratorio	1.693.060.748	—	—	—	—	—	1.693.060.748
26110	Equipos de Enseñanza y Recreación	1.987.038.919	—	—	—	—	—	1.987.038.919
26111	Equipos de Comunicación	355.353.629	—	—	—	—	—	355.353.629
26112	Muebles y Enseres	4.015.776.527	—	—	—	—	—	4.015.776.527
26114	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	877.390.073	—	—	—	—	—	877.390.073
26115	Semovientes	70.000.000	—	—	—	—	—	70.000.000
26201	Terreno	2.444.153.941	—	—	—	—	—	2.444.153.941
26202	Bibliotecas y Museos	1.560.510.096	—	—	—	—	—	1.560.510.096
26301	Obras en Ejecución	2.815.778.888	36.558.000	—	—	—	—	2.852.336.888
28101	Programas y Sistemas de Computación	143.659.000	—	—	—	—	—	143.659.000
TOTALES		33.842.037.381	36.558.000	0	0	0	0	33.878.595.381

Observación: En las columnas de compras, alta, baja, traspaso y donación se registran el valor del bien (precio de compra) correspondientes a las adquisiciones del mes. En la cuenta 26301 se registran los movimientos mensuales de las obras en ejecución, el mismo corresponde a los acumulados que se registran en el formulario FC09 Control de etapas del proceso de construcción.



[Handwritten signature]

Yig. Mariela R. Martínez Chamorro
Jefa de Patrimonio



[Handwritten signature]

Lic. Oraida Ubeda de Gamón
Directora Financiera



[Handwritten signature]

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. Nº 54

Hoja Nº 01

Mes: Setiembre

Año: 2015

F.C. 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2)	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	(9)	2804 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
UNIDAD JERARQUICA	(3)	A.....Alta	UNIDAD JERARQUICA	(9)	
REPARTICIÓN	(4)	B.....Baja	REPARTICIÓN	(9)	
DEPENDENCIA	(5)	C.....Compra	DEPENDENCIA	(9)	
AREA	(6)	D.....Donaciones	AREA	(9)	
LUGAR	(7)	T.....Traspaso	LUGAR	(9)	
		R.M.....Reparación Mayor			Encarnación

CUENTA (10)	SUB-CUENTA (11)	ESPECIFICACIÓN (12)		DESCRIPCIÓN (13)	INSTRUMENTO (14)			ROTULADO (15)	CANTIDAD (16)	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORPORACIÓN O MOVIMIENTO (19)	AÑOS DE VIDA ÚTIL (20)	ORIGEN O MOVIMIENTO (21)
		Analítico 1	Analítico 2		FECHA	TIPO	N°								
				Sin Movimiento											
TOTALES															

OBSERVACIÓN:



[Signature]
 Mariela R. Martínez Chamorro
 Jefe de Patrimonio



[Signature]
 Oraida Ubeda de Gamón
 Directora Financiera



Lic. Miguel R. Martínez Basualdo
 Auditor Interno



[Signature]
 Lic. Marciano Leiva G.
 Director General de Administración y Finanzas

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Lugar: Encarnación (1)

Hoja N°: 5

09	(3)	2804 Universidad Nacional de Itapúa
idad		
d. Jerarqu		
artición	01 Rectorado	
endencia		
nta		26301
uenta	01	

Liquidación de Costos por Administración (4)	
Por materiales.....Gs.	
Por mano de obra.....Gs.	
Por gastos indirectos.....Gs.	
Costo Total Gs.	
Obra	Construcción de Bloque 6 y Albergue Estudiantil
Proyecto N°	

Importe de la contratación adjudicada (5)	
Por Construcción Gs.	350.697.487
Por Instalac. en Gral. Gs.	0
Por Equipam. en Gral. Gs.	0
Costo Total Gs.	
350.697.487	
Fecha de Iniciación	15-dic-14
Fecha de Terminación	

INSTRUMENTO (10)

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS(12)

FECHA	TIPO	N°	CERTIFICADO N° (11)	a)	b)	c)	d)	e)	TOTAL (13)								
17-ago-15	Factura a Crédito	4		<p>Pago p/los trabajos de Construcción del Bloque 6 "Derecho y Albergue Estudiantil - ADD Referendum Plurianual 2014 -2015 " Según Contrato N° PSB/LCO/37/2014, Correspondiente al certificado N° 04.</p> <p>FF. 10: RECTORADO: Construcción Planta Baja. Preparación de Obra.: Estudio de suelo para fundaciones. Replanteo de Obra. Vallado de obra con cerramiento de madera o chapa con puntales h=1,80m. Incluye portón de 2 hojas. De varilla lisa de 1,40 x 1,80 herrajes y ceradura tipo candado. Instalaciones electricas provisionas. Obrador y sanitarios para personal conforme a esquema. Limpieza de terreno y retiro de escombros. Adecuación de alimentación de agua al tanque de reserva superior. Adecuación de cañerías contra incendio. Adecuación de bajadas de agua PVC 1 1/2. Reubicación de escaleras metalica tipo marinera aprox 15mts. Cartel de Obra 3,00 x 2,00 de lona vinilica con estructuras metalica y soporte según diseño. Demolicion de muro de ladrillo ceramico hueco esp . 0,10m. Movimiento de Suelo. Excavación para cimiento. total FF 10: FF 30: Facultad de Derecho:Construcción Planta Baja. Movimiento de Suelo: Excavación para cimiento. Relleno y Compactación de suelo. Excavación de suelo para ductos electricos, incluyerotura de piso de baldoson y contrapiso. Estructura H° A°: zapatas y vigas cantilever de fundación de hormigón armado, según calculo. Obras complementarias Albergue Estudiantil: FF10. Rubros - Descripción: : Vereda: Trabajos Preliminares. Retiro de tierra de cordón de cuneta. Limpieza de vereda. Movimiento de suelo: Excavación para cordón de vereda profundidad 0,30m. Excavación para colocación de cañerías de agua corriente prof. 70cm. Cordón de mamposteria de ladrillo común ceramico h=0,40m. Pisos: Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp 10cm. Piso baldoson de cemento 40x40cm. Muralia Frontal: Movimiento de Suelo: Excavación para cimiento 0,40 x 0,60m. Cimiento PBC: Cimiento de piedra bruta colocada 0,40 x 0,60m. Mamposteria: Mamposteria de nivelación 0,30, ladrillo común ceramico. Mamposteria de elevación ladrillo ceramico laminado de 21 agujeros. Pilasras de mamposteria de ladrillos ceramicos laminados de 21 agujeros alma de hormigón con 4 Φ 10 h 1,80m. Aberturas metalicas: Rejas metalicas de caños estructurales, paños de 1,30 x 3,00m, marco de caños estructurales de 30x40x120, rejas verticales de caños estructurales de 20x30x120 c/15cm. Portón de 2 hojas de abrir, rejas metalicas de caños estructurales, paños de 1,3 x 3,00m, marco de caños estructurales de 30x40x120, rejas verticales de caños estructurales de 20x30x120 c/15cm. Incluye herrajes de 4 visagras por hoja, cerradura tipo manija, pasador y candado. Pintura: Siliconado de ladrillo visto manos necesarias. Al latex exterior manos necesarias. Iluminación de Patio: Movimiento de Suelo. Excavación para ductos electricos. Instalación Electrica (Provisión e instalación). Provisión y colocación de ductos electricos de caños de pvc 50mm(incluye colchón de arena y protección de ladrillos ceramicos comunes. Registros electricos de 30 x30cm de mamposteria de ladrillos comunes ceramico interior revoque hidrofugo y tapa de hormigón armado. Circuitos electrico con llave TM de 25A, desde tablero hasta artefacto 2x10mm2. Provisión y colocación de jirafa metalica con artefacto lumínico de 500w. luz mixta rosca ancha con fotocelula, para encendido automático. Incluye cableado hasta tablero seccional. Provisión e instalación de columnas de H° A° 9/200 para iluminación de patio. Instalaciones de Agua Corriente. provisión y colocación de cañerías de distribución de agua corriente PVC 1"(Incluye accesorios). Jardineria: Provisión y colocación de pasto. Ampliación Bloque 6- Facultad de Derecho FF:3 Rectorado. Construcción Planta Baja. Movimiento de suelo. Relleno y compactación de suelo. Estructura de H° A°: Encadenado inferior de hormigón armado, según calculo. Pilares, vigas y losa de hormigón armado, según calculo. Mamposteria: De ladrillos ceramicos comunes esp. 0,15m. De ladrillo ceramico laminado 21 agujeros. Dinteles de concreto y varillas de hierro 2 Φ 8mm. De ladrillos ceramicos huecos esp. 0,10m. Masisada de ladrillos ceramicos comunes esp 0,15m. Aislación: Vertical en muros salpicado con mortero 1:3 hidrofugo. Pisos: Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp. 10cm. Carpeta de asiento para pso ceramico esmaltada con hidrofugo. Pisos de ceramica esmaltada 40x40cm de alto tránsito PEI 5. Piso de baldoson de cemento 40x40cm. Zocalo para piso de ceramico esmaltada h=10cm. Revoques: Interior y Exterior a dos capas (grueso+ fino). De losa a dos capas (grueso+ fino). De vigas a dos capas (grueso+ fino) De mochetas en ventanas esp. 10cm. Aberturas de madera: Puerta tablero de cedro de 1,40m x 1,20 (incluye reticulados, cordón superior e inferior de perfil "U" 100/50. esp. 3mm. Diagonales de 2 angulos de 50/50, esp. 3mm. ver detalle. Correas de perfil "c" 150/50/25, esp 3mm, distribución, según detalle. Canaleta de chapa doblada desarrollo de 60cm. Caño de bajada de chapa doblada diam 100mm. Instalación Electrica : Equipo de fluorescentes de 4x 40w con reactancia. Equipo de Fluorescente de 2*40w con reactancia. Circuitos para ventilador de techo y llave. Ventilador de techo de 52" de siete velocidades, interruptor metalico(incluye elementos de fijación y accesorios) Toma corriente simple con puesta a tierra. Tabero metalico de embutir con barras para 16 llaves(RST, NyT) y uno de corte general (cambio del TP existente) Registros electricos de 40x40cm con ductos de 50mm c/12mts. Ducto electricos 2 caños PVC 50mm sobre colchon de arena. Llaves TM de 3x50A. 25a. 16A. llave de 3punto, llave de 1punto y toma. Llave de 2 punto y toma. Llave bipolar para A.A. Cajas metalicas de conexión exagonales. Cajas metalicas rectangulares para llaves. Cable de 4mm2. Cable de 2mm2. Cable NYY 4X10 mm2. Caño corrugado antillama de 1". Caño corrugado antillama de 3/4". Caño PVC liso de 1". Caño PVC liso de 3/4". Provisión y colocación de Luces de emergencia 2 lamparas(incluye cajas de conexión, circuitos y electroductos) Provisión y colocación de central sensores de humo y calor con alarma (incluye cajas de conexión, circuitos y electroductos) Bocas para conexión de carteles luminosos(incluye cajas de conexión circuitos y electroductos) Instalaciones Sanitarias: Alimentación de agua corriente desde tanque de reserva superior hasta artefactos sanitarios con cañerías de pvc 3/4". Canilla de servicio 3/4 de bronce. Provisión y colocación de Inodoro blanco con cisterna alta. Provisión y colocación de mingitorios. Jaboneras, portarrollos. Revestimiento de azulejos 30x50cm. Guarda ceramica color negro. Mesada de granito natural, color gris maria pulido y 4 bachas de acero inoxidable mediano c/grifo de agua fria a presión con cierre automático(incluye zocalo y pollera de granito natural). Provisión y colocación de manijeros para sanitarios de discapacitados según norma PNA 45 003 10. Provisión de llave de paso de 3/4". Provisión y colocación de lavatorio mediano para discapacitados(incluye accesorios) Instalaciones sanitarias: Provisión y colocación de cañerías de PVC 100mm, incluye accesorios. Provisión y colocación de cañerías de PVC 75mm para ventilación, incluye accesorios. Provisión y colocación de cañerías de PVC 50mm, incluye accesorios. Provisión y colocación de cañerías de PVC 40mm, incluye accesorios. Provisión y colocación de cañerías de rejillas de piso, sifonada. Rejilla sifonada para canilla de servicio. Cámara de inspección 40x40cm de mamposteria de ladrillo común 0,15m interior revoque hidrofugo. Pinturas: Interiores y exteriores al latex, manos necesarias. De silicona para ladrillos vistos con impermeabilizantes, manos necesarias. Pintura al latex de losa, manos necesarias. De mochetas en ventanas al latex exterior, manos necesarias. De Aberturas de Madera: -de 1,40 m c/marco. - de 1,00 con marco, de 0,80m con marco, de 0,70m con marco.</p>													36.558.000
TOTALES									36.558.000								

RESERVACIÓN:.....


 Lic. Javier Abdón Palacios
 Fiscal de obras


 Lic. María Felida Quiroga
 Jefa de Contabilidad


 Lic. Oráida Ubeda de Garrón
 Directora Financiera


 Lic. María del Carmen Martínez Chamorro
 Jefa de Patrimonio


 Lic. Marciano Luyva G.
 Director General Administrativo y Financiero