CONSOLIDACIÓN DE BIENES DE USO

Hoja Nº: 1

Entidad: 2804 Universidad Nacional de Itapúa

Mes-Año: Mayo de 2019

F.C. 05

CUENTA (1)	NOMBRE DE LA CUENTA (2)	SALDO ANTERIOR (3)	VALORES					
			COMPRA (4)	ALTA (5)	BAJA (6)	TRASPASO (7)	DONACIÓN (8)	TOTAL (9)
26101	Edificaciones	664.630.812	———	———	———	———	———	664.630.812
26102	Obras de Infraestructura	0	———	———	———	———	———	0
26103	Equipos de Transporte	0	———	———	———	———	———	0
26104	Maquinas y Aparatos de Oficina	0	———	———	———	———	———	0
26105	Equipos de Computación	36.570.000	———	———	———	———	———	36.570.000
26106	Maquinas y Equipos Agropecuarios	0	———	———	———	———	———	0
26108	Maquinas y Equipos Industriales	0	———	———	———	———	———	0
26109	Equipos de Salud y Laboratorio	1.480.000	———	———	———	———	———	1.480.000
26110	Equipos de Enseñanza y Recreación	500.000	———	———	———	———	———	500.000
26111	Equipos de Comunicación	0	———	———	———	———	———	0
26112	Muebles y Enseres	32.320.000	———	———	———	———	———	32.320.000
26114	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	0	———	———	———	———	———	0
26115	Semovientes	0	———	———	———	———	———	0
26201	Terreno	0	———	———	———	———	———	0
26202	Bibliotecas y Museos	200.000	———	———	———	———	250.000	450.000
26301	Obras en Ejecución	0	258.690.058	———	———	———	———	258.690.058
28101	Programas y Sistemas de Computación	0	———	———	———	———	———	0
TOTALES		**735.700.812**	**258.690.058**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**994.640.870**

Observación: En las columnas de compras, alta, baja, traspaso y donación se registran el valor del bien (precio de compra) correspondientes a las adquisiciones del mes. En la cuenta 26301 se registran los movimientos mensuales de las obras en ejecucion, el mismo corresponde a los acumulados que se registran en el formulario FC09 Control de etapas del proceso de construccion.

MARIELA ROSSANA MARTINEZ CHAMORRO

Firmado digitalmente por MARIELA ROSSANA MARTINEZ CHAMORRO
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, sn=MARTINEZ CHAMORRO, serialNumber=CI2051867, givenName=MARIELA ROSSANA, o=PERSONA FISICA, ou=FIRMA F2, cn=MARIELA ROSSANA MARTINEZ CHAMORRO
Fecha: 2019.06.04 09:15:55 -04'00'

Mg. Mariela R. Martínez Chamorro
Jefa de Patrimonio

MARCIANO LEIVA GIMENEZ

Firmado digitalmente por MARCIANO LEIVA GIMENEZ
Fecha: 2019.06.06 14:12:11 -04'00'

Lic. Marciano Leiva Gimenez
Director General de Administración y Finanzas

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim.N° 58 Hoja Nº 01 Mes: Mayo Año: 2019

F.C. 04 (1) DEPENDENCIA REMITENTE (9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2)		ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	(9)	2804 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
UNIDAD JERARQUICA	(3)		A.....Alta	UNIDAD JERARQUICA	(9)	
REPARTICIÓN	(4)		B.....Baja	REPARTICIÓN	(9)	004: Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
DEPENDENCIA	(5)		C.....Compra	DEPENDENCIA	(9)	017: Sede Natalio
AREA	(6)		D.....Donaciones	AREA	(9)	
LUGAR	(7)		T.....Traspaso	LUGAR	(9)	Encarnación
			R.M.....Reparación Mayor			

CUENTA (10)	SUB-CUENTA (11)	ESPECIFICACION (12) Analítico 1	Analítico 2	DESCRIPCIÓN (13)	INSTRUMENTO (14) FECHA	TIPO	N°	ROTULADO (15)	CANTIDAD (16)	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORPO-RACIÓN O MOVIMIENTO (19)	AÑOS DE VIDA ÚTIL (20)	ORIGEN O MOVIMIENTO (21)
26202	1	.....	.....	El Guaraní 70 años de estabilidad. Una conquista de la sociedad. Autor: Banco Central del Paraguay. Editorial: Servipress	1-abr-19	Acta	01/2019	2804-004-017-047 2804-004-017-048	2	50.000	100.000	.....	8-may-19	0	D
26202	1	.....	.....	Paraguay; Beyond Macroeconomic. Stability. Achievements and Challenge. Editorial: Banco Central del Paraguay, 2016	1-abr-19	Acta	01/2019	2804-004-017-049	1	50.000	50.000	.....	8-may-19	0	D
26202	1	.....	.....	Sistema Financiero Paraguayo. Construyendo sobre sólidos fundamentos. Autor: Banco Central del Paraguay, 2018	1-abr-19	Acta	01/2019	2804-004-017-050 2804-004-017-051	2	50.000	100.000	.....	8-may-19	0	D
TOTALES											**250.000**				

OBSERVACION: .....

MARIELA ROSSANA MARTINEZ CHAMORRO

Firmado digitalmente por MARIELA ROSSANA MARTINEZ CHAMORRO
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, sn=MARTINEZ CHAMORRO, serialNumber=CI2051867, givenName=MARIELA ROSSANA, o=PERSONA FISICA, ou=FIRMA F2, cn=MARIELA ROSSANA MARTINEZ CHAMORRO
Fecha: 2019.06.04 09:14:48 -04'00'

Mg. Mariela Martinez Chamorro
Jefa de Patrimonio

MARCIANO LEIVA GIMENEZ

Firmado digitalmente por MARCIANO LEIVA GIMENEZ
Fecha: 2019.06.06 14:25:39 -04'00'

Lic. Marciano Leiva G.
Director General de Administración y Finanzas

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES

CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Lugar : Encarnación (1)

Hoja N°: 2

F.C. 09 (3)

Entidad		2804 Universidad Nacional de Itapúa
Unid. Jerarq		
Repartición		05 Facultad de Ciencias Jurídicas
Dependencia		
Area		

Liquidación de Costos por Administración (4)

Por materiales.....Gs.	
Por mano de obra .....Gs.	
Por gastos indirectos.....Gs.	
Costo Total Gs.	

Importe de la contratación adjudicada (5)

Por Construcción Gs.	**125.000.000**
Por Instalac. en Gral. Gs.	0
Por Equipam. en Gral. Gs.	0
Costo Total Gs.	**125.000.000**

(6)

Cuenta		26301
Sub cuenta		01

(7)

Obra	Contratación Directa Nº42- Estructura y Cerramiento Parcial- Facultad de Ciencias Jurídicas - UNI ID Nº 352.075
Proyecto Nº	

(8)

Fecha de Iniciación	27-nov-18
Fecha de Terminación	

ITEM (9)	INSTRUMENTO (10) FECHA	TIPO	Nº	CERTIFICADO Nº (11)	PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12) a)	b)	c)	d)	e)	TOTAL (13)
1	6-may-19	Factura a Crédito	854	Certificado Nº 1	Pago por Certificado de Obras Nº 1 correspondiente a la Contratación Directa Nº 42- Estructura y cerramiento parcial. Facultad de Ciencias Jurídicas-UNI. ID Nº 352.075. **Preparación de la Obra.** Replanteo de obra. Bandejas salvavidas para protección de obra. Instalaciones Eléctricas provisorias. Obrador y sanitarios, sanitarios portátiles (baño químico). Adecuación de bajadas de agua PVC 1 1/2". Cartel de obra 1,50x2,00 de lona vinilica con estructura metálica y soporte según diseño. Demolición de cordón de borde de losa (limpieza hasta la losa). Mamposteria de 0,15 de relleno de ventanas. Retiro de ventanas de escalera 1,00x1,00 m. Remplazo de ventana recuperada en escalera. Desmonte y colocación de aire acondicionado planta baja. Retiro de ventanas (sector puerta de emergencia). Mamposteria de relleno de ventana (sector puerta de emergencia). Desmonte y clocación de caño de baja de agua. Desmonte y adecuación de reflector tipo jirafa corta. Adecuación de canilla con llave de paso (sector baño planta baja). **Colocación de hormigón armado.** Vigas, columnas y losa de hormigón armado, elaborado en central hormigonera. **Mamposteria.** De ladrillos cerámicos comunes esp. 0,20m. De ladrillo cerámico laminado 21 agujeros a la vista. Esp. 0,15m. Dinteles de concreto y varillas de hierro 2 O 8mm. **Aislación.** Pintura fibrada con membrana aluminizante para losa. Chapa Nº 24 desarrollo 50 cm tapa juntas de losa. Vertical en muros salpicado con mortero 1:3 Hidrófugo. **Revoques.** Exterior a dos capas (grueso+fino). De mochetas en ventanas Esp. 10cm. **Aberturas de madera.** Puertas de tablero de cedro de 1,40 m 2 hojas de abrir c/ marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco. Incluye herrajes y cerradura tipo manija, segun norma pna 45 010 10. **Aberturas Metálicas.** Cerramiento de vidrios de 2,60x0,40 Fumé de 8mm espesor. Ventanas de aluminio anodizado color bronce de 1,40 x 1,20 (incluye vidrios fumé de mm de espesor). **Construcción de desague pluvial.** Cordon de ladrillo común revocado en segundo piso con caños de 75 mm para desague pluvial de 25 cm de altura. **Colocación de pisos-contrapisos.** Contrapiso para aislación de losa 10 cmm 1% de pendiente. Carpeta de regularización. **Servicio de pintura.** Pintura exterior al látex manos necesarias. De silicona para ladrillo visto con impermeabilizante manos necesarias.**Construcción e instalaciones eléctricas.** Cajas metálicas de conexión hexagonales. Cajas metálicas rectangulares para llaves. Caño corrugado antillama de 1". Caño corrugado antillama de 3/4". Caño PVC liso de 1". Caño PVC liso de 3/4".					35.458.704
(14) TOTALES										**35.458.704**

OBSERVACIÓN: .....

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Dpto. de Infraestructura Encarnación Paraguay

Ing. Javier A. Palacios
Fiscal de Obras

MARIELA ROSSANA MARTINEZ CHAMORRO

Firmado digitalmente por MARIELA ROSSANA MARTINEZ CHAMORRO
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, sn=MARTINEZ CHAMORRO, serialNumber=CI2051867, givenName=MARIELA ROSSANA, o=PERSONA FISICA, ou=FIRMA F2, cn=MARIELA ROSSANA MARTINEZ CHAMORRO
Fecha: 2019.06.06 10:07:54 -04'00'

Mg. Mariela R. Martínez Chamorro
Jefa de Patrimonio

Mg. Maria Nelida Ocampo
Jefa de Contabilidad

Mg. Oraida Ubeda de Gamón
Directora Financiera

MARCIANO LEIVA GIMENEZ

Firmado digitalmente por MARCIANO LEIVA GIMENEZ
Fecha: 2019.06.06 14:14:33 -04'00'

Lic. Marciano Leiva G.
Director General Administrativo y Financiero

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES

CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Lugar : Encarnación (1)

Hoja N°: 2

F.C. 09 (3)

Entidad		2804 Universidad Nacional de Itapúa
Unid. Jerarq		
Repartición		01 Administración Central
Dependencia		
Area		

(6)

Cuenta		26301
Sub cuenta		01

Liquidación de Costos por Administración (4)

Por materiales.....Gs.	
Por mano de obra .....Gs.	
Por gastos indirectos.....Gs.	
Costo Total Gs.	

(7)

Obra	Adecuación del Sistema Eléctrico Campus UNI
Proyecto N°	2018 ID N° 351.123

Importe de la contratación adjudicada (5)

Por Construcción Gs.	**327.174.565**
Por Instalac. en Gral. Gs.	0
Por Equipam. en Gral. Gs.	0
Costo Total Gs.	**327.174.565**

(8)

Fecha de Iniciación	27-nov-18
Fecha de Terminación	

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)

ITEM (9)	INSTRUMENTO (10) FECHA	TIPO	N°	CERTIFICADO N° (11)	a)	b)	c)	d)	e)	TOTAL (13)
1	27-may-19	Factura a Crédito	1175	Certificado N° 1	Certificado Básico N° 1. Según Contrato N° 24/2018. Adecuación del Sistema Eléctrico Campus UNI. **Construcción e Instalaciones eléctricas.** Conexión del Aire Acondicionado del circuito 29 al tablero seccional planta baja TI1 (Facultad de Ingeniería) con conductor multifilar de 4mm2.Según proyecto. Conexión de los Aires Acondicionados Circuito 25,26,27 al Tablero Seccional Planta baja TI 1 (Facultad de Ingeniería). Según proyecto. Conexión de los Aires Acondicionados Circuito 10 y 11 al Tablero Seccional TI4 (Facultad de Ingeniería). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 14 al tablero seccional T14 (Facultad de Ingeniería) con llave termomagnética 1x16 A. Según proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 16 al tablero seccional T12 (Facultad de Ingeniería) con llave termomagnética 1x20 A, con conductores multifilar de 4mm2. Según proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 5 al tablero seccional T16 (Facultad de Ingeniería). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 16 al tablero seccional T16 (Facultad de Ingeniería). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 8 al tablero seccional T17 (Facultad de Ingeniería). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 13 al tablero seccional T17 (Facultad de Ingeniería). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 16 al tablero seccional T17 (Facultad de Ingeniería). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 6 al tablero seccional TL5 (Laboratorio). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 1 al tablero seccional TL4(Laboratorio). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 3 al tablero seccional TL2(Laboratorio). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 4 al tablero seccional TL2(Laboratorio). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 1 al tablero seccional TL1(Laboratorio). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 12 al tablero seccional TD1 (Derecho) con llave termomagnética 1x16 A. Según proyecto.Conexión del Aire Acondicionado Circuito 16 al tablero seccional TD1 (Derecho) con llave termomagnética 1x16 A. Según proyecto.Conexión del Aire Acondicionado Circuito16 al tablero seccional TD1 (Derecho) con llave termomagnética 1x16 A. Según proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito16 al tablero seccional TD3 (Derecho) con llave termomagnética 1x25 A. con conductores multifilar de 4mm2. Según proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito17 al tablero seccional TD3 (Derecho) con llave termomagnética 1x25 A. con conductores multifilar de 4mm2. Según proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito18 al tablero seccional TD3 (Derecho) con llave termomagnética 1x25 A. con conductores multifilar de 4mm2. Según proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito19 al tablero seccional TD3 (Derecho) con llave termomagnética 1x25 A. con conductores multifilar de 4mm2. Según proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 23 al tablero seccional TD4 (Derecho) con llave termomagnética 1x20 A. con conductores multifilar de 4mm2. Según proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 6 al tablero General TH (Humanidades) con llave termomagnética 1x32 A.. Según proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 16 al tablero General TH (Humanidades) con llave termomagnética 1x25 A, con conductor multifilar de 4mm2. Según proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 17 al Tablero General TH (Humanidades) con llave termomagnética 1x25 A. con conductores multifilar de 4mm2. Según proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 18 al Tablero General TH (Humanidades) con llave termomagnética 1x25 A. con conductores multifilar de 4mm2. Según proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 2 al Tablero Seccional TH7 (Humanidades). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 3 al Tablero Seccional TH7 (Humanidades). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 6 al Tablero Seccional TH7 (Humanidades). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 7 al Tablero Seccional TH7 (Humanidades), con llave termomagnetica 1x10 A, con conductor multifilar de 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 8 al Tablero Seccional TH7 (Humanidades), con llave termomagnetica 1x16 A, con conductor multifilar de 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 9 al Tablero Seccional TH7 (Humanidades), con llave termomagnetica 1x10 A, con conductor multifilar de 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 10 al Tablero Seccional TH7 (Humanidades), con llave termomagnetica 1x16 A, con conductor multifilar de 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 11 al Tablero Seccional TH7 (Humanidades), con llave termomagnetica 1x10 A, con conductor multifilar de 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 6 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades), con llave termomagnetica 1x25 A, Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 7 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades), con llave termomagnetica 1x16 A, Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 8 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades), con llave termomagnetica 1x10 A, con conductores multifilar de 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 9 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades), con llave termomagnetica 1x16 A, con conductores multifilar de 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 10 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades), con llave termomagnetica 1x10 A, con conductores multifilar de 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 11 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades), con llave termomagnetica 1x16 A, con conductores multifilar de 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 12 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades), con llave termomagnetica 1x10 A, con conductores multifilar de 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 13 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades), con llave termomagnetica 1x16 A, con conductores multifilar de 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 14 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades), con llave termomagnetica 1x16 A, con conductores multifilar de 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 15 al Tablero Seccional TH4 (Humanidades), con llave termomagnetica 1x16 A, con conductores multifilar de 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 5 al Tablero Seccional TH3 (Humanidades), con llave termomagnetica 1x16 A Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 6 al Tablero Seccional TH3 (Humanidades), con llave termomagnetica 1x16 A Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 7 al Tablero Seccional TH3 (Humanidades). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 8 al Tablero Seccional TH3 (Humanidades). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 5 al Tablero Seccional TH6 (Humanidades). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 7 al Tablero Seccional TH3 (Humanidades). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 6 al Tablero Seccional TH6 (Humanidades). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 1 al Tablero Seccional TH9. (Humanidades). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 8 al Tablero Seccional TR1. (Rectorado), con llave termomagnética 1x25A. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 13 al Tablero Seccional TR4. (Rectorado), con llave termomagnética 3x32A. conductor multifilar 6 mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 5 al Tablero Seccional TCF. (Laboratorio de construcción civiles y CEFI), con llave termomagnética 1x20A. conductor multifilar 4 mm2. Según Proyecto. Cambio de llave termomagnetica 1x32A del tablero seccional TCF (Laboratorio de construcción civiles y CEFI). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 1 al Tablero Seccional TF1. (FACEA). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 3 al Tablero Seccional TF1. (FACEA). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 22 al Tablero Seccional TF1. (FACEA). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 24 al Tablero Seccional TF1. (FACEA), con llave termomagnetica 1x20A. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 26 al Tablero Seccional TF1. (FACEA), con llave termomagnetica 1x20A. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 27 al Tablero Seccional TF1. (FACEA). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 28 al Tablero Seccional TF1. (FACEA). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 29 al Tablero Seccional TF1. (FACEA). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 32 al Tablero Seccional TF1 (FACEA), con llave termomagnética 1x10A. conductor multifilar 4 mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 33 al Tablero Seccional TF1 (FACEA), con llave termomagnética 1x20A. conductor multifilar 4 mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 11 al Tablero Seccional TF2 (FACEA). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 12 al Tablero Seccional TF2 (FACEA). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 13 al Tablero Seccional TF2 (FACEA). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 14 al Tablero Seccional TF2 (FACEA). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 15 al Tablero Seccional TF2 (FACEA). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 19 al Tablero Seccional TF5 (FACEA). Con conductor multifilar de 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 20 al Tablero Seccional TF5 (FACEA). Con conductor multifilar de 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 21 al Tablero Seccional TF5 (FACEA). Con conductor multifilar de 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 22 al Tablero Seccional TF5 (FACEA). Con conductor multifilar de 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 23 al Tablero Seccional TF5 (FACEA). Con conductor multifilar de 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 8 al Tablero Seccional TF6 (FACEA). Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 10 al Tablero Seccional TF6 (FACEA). Con llave termomagnetica 1x25 A conductor multifilar 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 11 al Tablero Seccional TF6 (FACEA). Con llave termomagnetica 1x25 A conductor multifilar 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 12 al Tablero Seccional TF6 (FACEA). Con llave termomagnetica 1x25 A conductor multifilar 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 17 al Tablero Seccional TSUM (SUM) . Con llave termomagnetica 1x10 A. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 18 al Tablero Seccional TSUM (SUM), conductor multifilar 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 19 al Tablero Seccional TC10 (CyT). Con llave termomagnetica 1x20 A conductor multifilar 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 20 al Tablero Seccional TC10 (CyT). Con llave termomagnetica 1x16 A conductor multifilar 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 21 al Tablero Seccional TC10 (CyT). Con llave termomagnetica 1x20 A conductor multifilar 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 22 al Tablero Seccional TC10 (CyT). Con llave termomagnetica 1x20 A conductor multifilar 4mm2. Según Proyecto. Suministro y conexión de llave termomagnética de corte de tablero seccional TCS (CYT), llave termomagnetica 3x25A. Según proyecto. Conexión del Aire Acondicionado Circuito 7 al Tablero Seccional TCB (CyT). Con llave termomagnetica 1x20 A conductor multifilar 4mm2. Según Proyecto. Conexión del Aire						165.924.104
(14) TOTALES										**165.924.104**

OBSERVACIÓN: .....

Universidad Nacional de Itapúa – Rectorado – Dpto. de Infraestructura y Obras – Encarnación Paraguay

Ing. Electromecánico Jorge Omar Bogdanoff P.
Fiscal de Obra

MARIELA ROSSANA MARTINEZ CHAMORRO
Firmado digitalmente por MARIELA ROSSANA MARTINEZ CHAMORRO
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, sn=MARTINEZ CHAMORRO, serialNumber=CI2051867, givenName=MARIELA ROSSANA, o=PERSONA FISICA, ou=FIRMA F2, cn=MARIELA ROSSANA MARTINEZ CHAMORRO
Fecha: 2019.06.06 10:08:21 -04'00'

Mg. Mariela R. Martínez Chamorro
Jefa de Patrimonio

MARCIANO LEIVA GIMENEZ
Firmado digitalmente por MARCIANO LEIVA GIMENEZ
Fecha: 2019.06.06 14:16:03 -04'00'

Mg. Maria Nelida Ocampo
Jefa de Contabilidad

Mg. Oraida Ubeda de Gamón
Directora Financiera

Lic. Marciano Leiva G.
Director General Administrativo y Financiero

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES

CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Lugar : Encarnación (1)

Hoja N°: 3

F.C. 09

(3)

Entidad		2804 Universidad Nacional de Itapúa
Unid. Jerarq		
Repartición		01 Administración Central
Dependencia		
Area		

Liquidación de Costos por Administración (4)

Por materiales.....Gs.	
Por mano de obra .....Gs.	
Por gastos indirectos.....Gs.	
Costo Total Gs.	

Importe de la contratación adjudicada (5)

Por Construcción Gs.	**327.174.565**
Por Instalac. en Gral. Gs.	0
Por Equipam. en Gral. Gs.	0
Costo Total Gs.	**327.174.565**

(6)

Cuenta		26301
Sub cuenta		01

(7)

Obra	Adecuación del Sistema Eléctrico Campus UNI
Proyecto N°	2018 ID N° 351.123

(8)

Fecha de Iniciación	27-nov-18
Fecha de Terminación	

ITEM (9)	INSTRUMENTO (10)			PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS(12)						
	FECHA	TIPO	N°	CERTIFICADO N° (11)	a)	b)	c)	d)	e)	TOTAL (13)
1	27-may-19	Factura a Crédito	1176	Certificado N° 1- Adenda N°1	Certificado N°1. Adenda N°1. Según Contrato N°24/2018. Adecuación del sistema eléctrico Campus UNI. **Construcción e instalaciones eléctricas.** Provisión y tendido de conductor tipo subterraneo de 4x1x50mm2 + 1x16mm2 p/ tierra para tablero planta baja ingeniería. Provisión y tendido de conductor de 4x1x50mm2 subterraneo para tablero. Primer piso ingeniería. Provisión y tendido de conductor de 4x1x50mm2 subterraneo para tablero. Segundo piso ingeniería y provisión y montaje de interruptor 3x200A. Provisión y tendido de conductor de 4x1x50mm2 subterraneo para tablero laboratorio de ingenieria y provisión y montaje de interruptor 3x200A. Provisión y tendido de conductor de 4x1x50mm2 subterraneo para tablero Humanidades y provisión y montaje de interruptor 3x200A. Provisión y tendido de conductor de 4x1x50mm2 subterraneo para tablero derecho. Provisión y tendido de conductor de 4x2x240 mm2 subterraneo para tablero FACEA. Provisión y montaje de electroducto de PVC 3x100mm con protección mecánica.					57.307.250
(14) TOTALES										**57.307.250**

OBSERVACION: .....

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Dpto. de Infraestructura Encarnación Paraguay

Ing. Electromecánico Jorge Omar Bogdanoff P.
Fiscal de Obra

MARIELA ROSSANA MARTINEZ CHAMORRO
Firmado digitalmente por MARIELA ROSSANA MARTINEZ CHAMORRO
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, sn=MARTINEZ CHAMORRO, serialNumber=CI2051867, givenName=MARIELA ROSSANA, o=PERSONA FISICA, ou=FIRMA F2, cn=MARIELA ROSSANA MARTINEZ CHAMORRO
Fecha: 2019.06.06 10:08:45 -04'00'

Mg. Mariela R. Martínez Chamorro
Jefa de Patrimonio

Mg. Maria Nelida Ocampo
Jefa de Contabilidad

Mg. Oraida Ubeda de Gamón
Directora Financiera

MARCIANO LEIVA GIMENEZ
Firmado digitalmente por MARCIANO LEIVA GIMENEZ
Fecha: 2019.06.06 14:13:29 -04'00'

Lic. Marciano Leiva G.
Director General Administrativo y Financiero