

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim.Nº 137 Hoja Nº 01 Mes: Junio Año: 2026

F.C. 04 (1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		(2)			ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD		(9)	2804 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA				
UNIDAD JERARQUICA		(3)			A.....Alta			UNIDAD JERARQUICA		(9)	1000000: UAF-UNI				
REPARTICIÓN		(4)			B.....Baja			REPARTICIÓN		(9)	009: Escuela de Postgrado				
DEPENDENCIA		(5)			C.....Compra			DEPENDENCIA		(9)	003: Departamento Administrativo				
AREA		(6)			D.....Donaciones			AREA		(9)	—				
UNIDAD PATRIMONIAL		(7)			T.....Traspaso			UNIDAD PATRIMONIAL		(9)	UR-Universidad Nacional de Itapúa				
					R.M.....Reparación Mayor										
CUENTA (10)	SUB- CUENTA (11)	CÓDIGO DE PRODUCTO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN (13)	INSTRUMENTO (14)			ROTULADO (15)	CÓDIGO SIGEBYS	CANTIDA D (16)	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	FECHA DE INCORPO- RACIÓN O MOVIMIENT O (19)	AÑOS DE VIDA ÚTIL (20)	ORIGEN O MOVIMIEN TO (21)
					FECHA	TIPO	Nº								
26112	1	56101504-9994	232011200000	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, TAPIZADO COLOR NEGRO	12/5/2026	ACTA DE RECEPCION SIGEBYS	8172	2804.9.3.284 2804.9.3.285 2804.9.3.286	2026-56101504-9994-63076 2026-56101504-9994-63077 2026-56101504-9994-63078	3	1.244.900	3.734.700	30/06/2026	10	C
26112	1	56101504-9993	232011200000	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, TAPIZADO COLOR NEGRO	12/5/2026	ACTA DE RECEPCION SIGEBYS	8172	2804.9.3.281 2804.9.3.282 2804.9.3.283	2026-56101504-9993-63079 2026-56101504-9993-63080 2026-56101504-9993-63081	3	1.144.990	3.434.970	30/06/2026	10	C
TOTALES												7.169.670			

OBSERVACION:

CAROLINA ELIZABETH
GONZALEZ
FIGUEREDO

Firmado digitalmente por
CAROLINA ELIZABETH
GONZALEZ FIGUEREDO
Fecha: 2026.07.01 10:08:34
-03'00'

Mg. Carolina Elizabeth González F.
Jefe de Departamento- Patrimonio

Mg. Oraidia Ubeda de Gamón
Directora General de Administración y Finanzas

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim.Nº 138 Hoja Nº 02 Mes: Junio Año: 2026

F.C. 04 (1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		(2)			ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD		(9)	2804 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA				
UNIDAD JERARQUICA		(3)			A.....Alta			UNIDAD JERARQUICA		(9)	1000000: UAF-UNI				
REPARTICIÓN		(4)			B.....Baja			REPARTICIÓN		(9)	003: Facultad de Medicina				
DEPENDENCIA		(5)			C.....Compra			DEPENDENCIA		(9)	032: Residencias Médicas HNI				
AREA		(6)			D.....Donaciones			AREA		(9)	—				
UNIDAD PATRIMONIAL		(7)			T.....Traspaso			UNIDAD PATRIMONIAL		(9)	UR-Universidad Nacional de Itapúa				
					R.M.....Reparación Mayor										
CUENTA (10)	SUB- CUENTA (11)	CÓDIGO DE PRODUCTO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN (13)	INSTRUMENTO (14)			ROTULADO (15)	CÓDIGO SIGEBYS	CANTIDA D (16)	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	FECHA DE INCORPO- RACIÓN O MOVIMIEN TO (19)	AÑOS DE VIDA ÚTIL (20)	ORIGEN O MOVIMIEN TO (21)
					FECHA	TIPO	Nº								
26105	1	—	232010500000	Impresora Epson L1250 ECO Tank	30/4/2026	ACTA DE RECEPCION DE DONACIÓN	03/2026	2804.3.32.123	—	1	1.540.000	1.540.000	03/06/2026	4	D
26105	1	—	232010500000	Impresora HP Smart Tank 580	30/4/2026	ACTA DE RECEPCION DE DONACIÓN	03/2026	2804.3.32.115	—	1	1.728.000	1.728.000	03/06/2026	4	D
26112	4	—	232011200000	CAFETERA TOKYO CAFE TIME 900W C/FILTRO	30/4/2026	ACTA DE RECEPCION DE DONACIÓN	03/2026	2804.3.32.122 2804.3.32.121	—	2	430.000	860.000	03/06/2026	10	D
26112	1	—	232011200000	BEBEDERO TOKYO DE PIE BLANCO CRYSTAL BIDON SUP. 3 TEMP. C/COMP 500W	30/4/2026	ACTA DE RECEPCION DE DONACIÓN	03/2026	2804.3.32.120 2804.3.32.119	—	2	1.002.000	2.004.000	03/06/2026	10	D
26112	1	—	232011200000	Aire Acondicionado TOKYO 18000 F/C ECO MI23-18CHR1 PARED XPER.	30/4/2026	ACTA DE RECEPCION DE DONACIÓN	03/2026	2804.3.32.118	—	1	3.439.000	3.439.000	03/06/2026	10	D
26112	1	—	232011200000	Aire Acondicionado TOKYO 12000 F/C ECO MI23-12CHR1 PARED XPER.	30/4/2026	ACTA DE RECEPCION DE DONACIÓN	03/2026	2804.3.32.116 2804.3.32.117	—	2	2.039.000	4.078.000	03/06/2026	10	D
26112	2	—	232011200000	SOFÁ NOGAL CONFORT 3 LUG BORDO	30/4/2026	ACTA DE RECEPCION DE DONACIÓN	03/2026	2804.3.32.113	—	1	1.409.000	1.409.000	03/06/2026	10	D
TOTALES												15.058.000			

OBSERVACION:

CAROLINA
ELIZABETH
GONZALEZ
FIGUEREDO

Firmado digitalmente por
CAROLINA ELIZABETH
GONZALEZ FIGUEREDO
Fecha: 2026.07.01 10:08:18
-03'00'

Mg. Carolina Elizabeth González F.
Jefe de Departamento- Patrimonio

ORAIDA ELSA UBEDA DE
GAMON

Firmado digitalmente por ORAIDA
ELSA UBEDA DE GAMON
Fecha: 2026.07.03 13:47:53 -03'00'

Mg. Oraidia Übeda de Gamón
Directora General de Administración y Finanzas

CONSOLIDACION DE BIENES DE USO

Entidad: 2804 Universidad Nacional de Itapúa

Hoja N°: 1
Mes-Año: Junio de 2026

F.C. 05

CUENTA (1)	NOMBRE DE LA CUENTA (2)	SALDO ANTERIOR (3)	VALORES					
			COMPRA (4)	ALTA (5)	BAJA (6)	TRASPASO (7)	DONACIÓN (8)	TOTAL (9)
26101	Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0
26102	Obras de Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0
26103	Equipos de Transporte	0	0	0	0	0	0	0
26104	Maquinas y Aparatos de Oficina	2.941.500	0	0	0	0	0	2.941.500
26105	Equipos de Computación	419.384.050	0	0	0	0	3.268.000	422.652.050
26106	Maquinas y Equipos Agropecuarios	0	0	0	0	0	0	0
26108	Maquinas y Equipos Industriales	0	0	0	0	0	0	0
26109	Equipos de Salud y Laboratorio	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
26110	Equipos de Enseñanza y Recreación	8.092.394	0	0	0	0	0	8.092.394
26111	Equipos de Comunicación	0	0	0	0	0	0	0
26112	Muebles y Enseres	138.582.461	7.169.670	0	0	0	11.790.000	157.542.131
26114	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	7.078.800	0	0	0	0	0	7.078.800
26115	Semovientes	0	0	0	1.000.000	0	0	0
26201	Terreno	0	0	0	0	0	0	0
26202	Bibliotecas y Museos	2.674.600	0	0	0	0	0	2.674.600
26301	Obras en Ejecución	861.875.620	401.019.711	0	0	0	0	1.262.895.331
28101	Programas y Sistemas de Computación	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		1.441.829.425	408.189.381	0	1.000.000	0	15.058.000	1.865.076.806

Observación: En las columnas de compras, alta, baja, traspaso y donación se registran el valor del bien (precio de compra) correspondientes a las adquisiciones del mes. En la cuenta 26301 se registran los movimientos mensuales de las obras en ejecucion, el mismo corresponde a los acumulados que se registran en el formulario FC09 Control de etapas del proceso de construccion.

CAROLINA
ELIZABETH
GONZALEZ
FIGUEREDO

Firmado digitalmente por
CAROLINA ELIZABETH
GONZALEZ FIGUEREDO
Fecha: 2026.07.01 10:07:34
-03'00'

Mg. Carolina Elizabeth González F.
Jefe de Departamento-Patrimonio

ORAIDA ELSA
UBEDA DE GAMON

Firmado digitalmente por
ORAIDA ELSA UBEDA DE GAMON
Fecha: 2026.07.03 13:47:27 -03'00'

Mg. Oraida Úbeda de Gamón
Directora General de Administración y Finanzas

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Lugar : General Artigas

Hoja N°: 2

Entidad	(3)	2804 Universidad Nacional de Itapúa
Unid. Jerarq		
Repartición		01: Administración Central
Dependencia		
Area		

Liquidación de Costos por Administración (4)

Por materiales.....Gs.	
Por mano de obraGs.	
Por gastos indirectos.....Gs.	
Costo Total Gs.	

Importe de la contratación adjudicada (5)

Por Construcción Gs.	904.640.590
Por Instalac. en Gral. Gs.	0
Por Equipam. en Gral. Gs.	0
Costo Total Gs.	904.640.590

Cuenta	(6)	26301
Sub cuenta		01

Obra	(7)	OBRA: Construcciones del Centro de Recursos de la Información y Laboratorio para la Facultades de Ciencias Agropecuarias y Forestales, de la Filial de Gral. Artigas - Plurianual 2024/2025 ID N° 469320
Proyecto N°		

Fecha de Iniciación	(8)	4-dic-25
Fecha de Terminación		

ITEM (9)	FECHA	TIPO	N°	CERTIFICADO N° (11)	PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)	TOTAL (13)
					a) b) c) d) e)	
1	17-jun-26	Factura Credito	001-001-000 0281	CERTIFICADO N° 1	Pago de certificado N° 1 de la obra Construcción del Centro de Recursos de la Información y Laboratorio para la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales-Filial General Artigas Plurianual 2025/2026 ID 469320 Preparación de la Obra-Cartel de Obra 2,00x1,50 m de lona vinilica con estructura metalica y soporte para suelo con dado de hormigón. Limpieza de terreno. Replanteo y marcación. Relleno y compactación de terreno. Relleno y compactación de terreno. Servicio de excavación Estructural. Excavación para ductos eléctricos subterráneos incluye protección mecánica. Servicio de Demolición. Demolicion y retiro. Colocación de hormigón armado. Zapatas (serán colocadas sobre una capa de hormigón pobre). Encadenado inferior y superior. Columnas de H° A°. Mampostería, Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,30 m. Aislación. Horizontal con mortero de 1:3 con hidrófugo y asfalto desarrollo necesario. Mampostería. Mampostería de ladrillo común a revocar, espesor 0,15 m. Incluye envarillado 2 Ø de 6mm encuadro sectores de la mampostería. Macizada de ladrillo común. Revoques. Revoque inferior a dos capas, grueso mas fino filtrado. Impermeable exterior 1:3 con hidrófugo mas fino filtrado. Revoque de vigas. Impermeable exterior 1:3 con hidrófugo mas fino filtrado. Recuerdo en puertas y ventanas. Colocación de pisos-Contrapisos- Contrapiso de cascotes espesor 8cm compactado. Carpeta con hidrófugo. Revestimiento Cerámico. Piso de cerámica esmaltada. Piso de baldosa granitica pulida. Zócalo de baldosa granitica pulida. Zócalo Cerámico. Aislación. Junta de dilatación para contrapiso (de poliestireno expandido 1cm de espesor). Aberturas. Ventana corrediza con carpintería de aluminio negro de 1,50 x 0,50 m vidrio templado fume de 6mm de espesor segun diseño. Ventana corrediza con carpintería de aluminio negro de 2,00x1,00m vidrio templado fume de 6mm de espesor segun diseño. Ventana corrediza con carpintería de aluminio negro y paño fijo de 2,50 x 2,00 m vidrio templado fume de 6mm de espesor, segun diseño. Ventana corrediza con carpintería de aluminio negro y paño fijo de 2,50 x 0,50 m vidrio templado fume de 6mm de espesor, segun diseño. Puerta de una hoja batiente y ventana basculante vidrio templado fume de 6mm de espesor con carpintería de aluminio negro de 0,90 x 2,60 m segun diseño (incluye herrajes, cerraduras y colocación). Puerta doble hoja batiente (vidrio fume de 6mm de espesor) de 2,00 x 2,60 m segun diseño (incluye herrajes, 2 pasadores y cerradura). Box para baño de vidrio templado arenado plastificado de 8mm con estructura de tubo de aluminio 50x50 mm foco perfiles U en paños fijos incluye puertas batientes, herrajes y pasadores segun diseño. Ventana de paño fijo con carpintería de aluminio negro de 2,00 x 1,00 m vidrio templado de 6mm de espesor segun diseño. Provisión y colocación de puerta tipo placa con marco y contramarco de 0,90x2,10 m. Incluye pintura al barniz manos necesaria incluye herrajes y cerradura. Mampostería. Pared divisoria de placas de yeso de 10 cm esp. Instalaciones sanitarias. Alimentación de agua corriente con cañerías caños termofusion de 32mm. Alimentación de agua corriente caños termofusion con cañerías termofusion de 25mm. Alimentación de agua corriente hasta artefactos sanitarios con cañerías termosusos de 20mm. Caño de PVC de Ø 50mm con accesorios. Provision y colocación de rejillas de piso sifonada 0,15 x 0,15m. Provision y colocación de caño de ventilación de 75mm. Provision y colocación de llave de paso de 1/2" cromado con campana. Llave de paso de 3/4" cromado. Llave de paso de 3/4" cromado con campana. Canilla con pico de bronce de 1/2". Caño de pvc flexible. Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple, 2 bachas c/ grifos de agua fria a presión con cierre automatico (incluye accesorios, zocalo, pollera h=0.80m) Dimension 1,60m x 0,45 m. Provision y colocación de inodoro blanco con cisterna alta. Colocación de artefacto sanitario y accesorios. Mingitorio c/ división de granito en sector mingitorio 1,60 m x 0,50 m. Provision y colocación de inodoro blanco para discapacitados con cisterna baja. Espejos con elementos de fijación. Provision y colocación de portarrollos. Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple con una bacha c/ grifo de agua fria a presión con cierre automatico (incluye accesorios,zocalo y pollera h=080m) Dimension 0,70x 0,45m. Accesorios de seguridad, barras de caños metalicos fijo para discapacitados en baños segun norma PNA. Accesorios de seguridad-barra de caño metalico rebatible para discapacitados en baños segun norma PNA. Espejo de 0,70 m x 0,90 m con elementos de fijación inclinado segun norma INTN. Pozo ciego segun detalle. Cámaras sépticas de 1,40 m por 2,20 m. Registro de 0,40 x 0,40 m con doble tapa de hormigón. Construcción e instalaciones eléctricas. Conexión, provisión y colocación de cable multifilar NYY 4x25mm2 incluye electroductos de 2" de tablero principal a tablero seccional. Alimentación a tablero seccional. Provision registro electrico 0,50m x 0,50m con marco y tapa de chapa metálica antideslizante paredes de mampostería de ladrillo común revocado con hidrófugo. Incluye fondo triturada. Cajas llave metálica rectangulares hexagonales para puntos y tomas corrientes conexiones. Páncles led de embutir de 40W. Equipos de focos led de 40W con portalámparas. Caño corrugado antillama de 3/4". Cable de 2mm2. cable de 4mm2. Interruptor punto y toma. Interruptor 2 puntos y toma. Interruptor 3 puntos. Toma corriente doble con puesta a tierra. Toma corriente dobles. Llave bipolar para AA. Tablero seccional metalico de embutir con barras de RST, N y T para 36 llaves TM y 1 llave de corte general, incluye llaves. Tablero seccional metalico de embutir con barras de RST, N y T para 12 llaves TM y 1 llave de corte general, incluye llaves. Instalación de artefactos de energía eléctrica. Alimentación de los circuitos de luces y tomas corrientes. Instalación de Circuitos para AA. Circuito para luz de emergencia incluye cables. Disyuntor diferencial trifasico 3x40 A. Puesta a tierra una jabalina instalada en registro soldadura exotermica con cable desnudo de 16mm2. Construcción/Colocación de techo tinglado. Techo de clapa trapezoidal termosusos con relleno de poliuretano de 50mm s/ estructura metalica con perfiles metalicos s/ diseño y EETT. Cicloraas desmontable de yeso con periferia de chapa galvanizada reforzadas. Babeta de chapa galvanizada N24 desarrollo 0,40 m (incluye antioxido, esmalte sintético) Servicio de pintura. Interiores de latex con enduido manos necesarias. Pintura exterior impermeabilizante acrílico con enduido manos necesarias. Limpieza de obra. Trabajos complementarios limpieza final.	10.095.886

(14) TOTALES

10.095.886

OBSERVACIÓN:

Arq. Maria A. Santa Cruz
FISCAL DE OBRAS
Universidad Nacional de Itapúa - UNI

Arq. Maria Angélica Santa Cruz
Fiscal de Obras

CATALINA ESTER
CHAPARRO
CORONEL
Firmado digitalmente
por CATALINA ESTER
CHAPARRO CORONEL
Fecha: 2026.07.02
11:15:40 -03'00'
Lic. Ester Chaparro
Jefa de Contabilidad

BEATRIZ ELENA
CHAVEZ
THOMAS
Firmado digitalmente
por BEATRIZ ELENA
CHAVEZ THOMAS
Fecha: 2026.07.03
10:35:49 -03'00'
Mg. Beatriz Chavez
Directora Financiera

CAROLINA ELIZABETH
GONZALEZ
FIGUEREDO
Firmado digitalmente por
CAROLINA ELIZABETH GONZALEZ
FIGUEREDO
Fecha: 2026.07.01 10:05:54 -03'00'

Mg. Carolina González Figueredo
Jefa de Patrimonio Interina

Mg. Oraida Übeda de Gamón
Directora General de Administración y Finanzas

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Lugar : Encarnación (1)

Hoja N°: 5

FC 09	(3)
Entidad	2804 Universidad Nacional de Itapúa
Unid. Jerarq	
Repartición	01: Administración Central
Dependencia	
Area	

(6)	
Cuenta	26301
Sub cuenta	01

Liquidación de Costos por Administración (4)

Por materiales.....Gs.	
Por mano de obra.....Gs.	
Por gastos indirectos.....Gs.	
Costo Total Gs.	

Importe de la contratación adjudicada (5)

Por Construcción Gs.	1.408.840.488
Por Instalac. en Gral. Gs.	0
Por Equipam. en Gral. Gs.	0
Costo Total Gs.	1.408.840.488

(7)	
Obra	OBRA: Licitación: 462757 - Obras en la Facultad de Medicina y Cerramiento Perimetral para el Campus San Juan del Paraná- Plurianual 2025/2026 . LOTE 1-FACULTAD DE MEDICINA
Proyecto N°	

(8)	
Fecha de Iniciación	4-dic-25
Fecha de Terminación	

ITEM (9)	FECHA	TIPO	N°	CERTIFICAD O N° (11)	PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)	TOTAL (13)
					a) b) c) d) e)	
1	17-jun-26	Factura Crédito	001-001-000080	4	Certificado de Avance de Obra N°4 correspondiente al Contrato UNI N° 67-2025 "Obras en la Facultad de Medicina y cerramiento perimetral para el Campus San Juan del Paraná-Plurianual 2025/2026" ID N° 462.457 Preparación de la Obra. Cartel de obra 2,00x 1,50 m de lona vinilica con estructura metálica y soporte para suelo con dedo de hormigón. Retiro de chapa existente con traslado a sector designado por la fiscalización. Colocación de pisos. Contrapiso. Contrapiso de cascotes sector sanitario, relleno necesario. Contrapisos. Carpeta con hidrófugo. Revestimiento Cerámico. Piso Porcelanato esmaltado. Zócalo de porcelanato esmaltado. Revestimiento de planchas de granito natural color ocre tabara pulido esp. 2cm terminación borde biselado a 45°, incluye zócalo idem al existente. Aberturas. Ventana de hoja fija y otra corredera, vidrio fumé 8mm de espesor, 1,40x1,40 m con carpintería color aluminio idem al existente. Puerta de abrir de 1 hoja de 1,00x2,10 aluminio, idem al existente. Puerta de abrir de 1 hoja para sanitarios de 0,70mx1,90 m Aluminio. Idem al existente. Puerta de abrir de 1 hoja batiente para discapacitado de 1,00m x 2,10 m aluminio. Idem al existente. Puerta de abrir de 2 hoja de 2,00x2,10m aluminio y vidrio. Baranda aluminio con vidrio para hueco en galería, idem al existente, según diseño. Servicio de construcción o instalación de baranda metálica. Baranda de acero inoxidable en escalera, idem al existente. Construcción/Colocación de Techo/Tinglado-Techo de chapa trapezoidal termoacústico con relleno de isopor de 40 mm s/ estructura metálica s/EETT. Provisión y colocación de cumbrera de chapa doblada N° 24. Babela de chapa galvanizada N°24 des 0,40 m (incluye antioxido, esmalte sintético). Cielorraso desmontable de yeso con perfilera de chapa galvanizada. Cielorraso de placas de yeso junta tomada con perfilera de chapa galvanizada. Cielorraso de placas de yeso verde antihumedad junta tomada con perfilera de chapa galvanizada. Aislación- Junta de dilatación en vertical producto de poliuretano con tapa junta de aluminio. Construcción e instalaciones eléctricas. Provisión y colocación de bandeja portacables-bandeja portacable T ranurado 200x50mm chapa n°22. Provisión y colocación curva horizontal p/bandeja portacable 200x50mm. Provisión y colocación curva vertical externa p/bandeja portacable 200x50mm. Provisión y colocación derivación T p/ bajdeja portacable 200x50mm. Provisión y colocación soporte colgante tipo planchuela p/bandeja 200mm. Provisión y colocación soporte pared tipo mensula p/bajdeja portacable 200mm. Provisión y colocación tapa p/bandeja portacable 200mm. Provisión y colocación union para bandeja 50-60 mm. Provisión y colocación cable multifilar NYY 16mm2. Provisión y colocación cable multifilar verde/amarillo 2,5 mm2. Provisión y colocación cable multifilar verde/amarillo 4mm2. Provisión y colocación cable multifilar verde/amarillo 6mm2. Provisión y colocación cable multifilar 10mm2. Provisión y colocación cable multifilar 4mm2. Provisión y colocación cable multifilar 6mm2. Provisión y colocación cable multifilar NYY 50mm2. Provisión y colocación de caño corrugado antillama 1". Provisión y colocación panel LED de adosar cuadro 18w. Provisión y colocación de panel led p/ adosar cuad. 600x600mm 50W. Provisión y colocación panel led de embutir cuadrado 600x600 mm 50W. Provisión y colocación modulo interruptor bipolar 16A 250V. Provisión y colocación modulo interruptor combinación 16A 250V. Provisión y colocación modulo interruptor unipolar 16A. Provisión y colocación modulo tomacorriente 16A. Provisión y colocación shuko 16A 250V. Provisión y colocación caja PVC antillama 4x2. Provisión y colocación placa blanca 1 mod. P/rovisión y colocación placa blanca 2 mod c/ separador. Provisión y colocación placa blanca 3 mod. Provisión y colocación soporte 3 mod p/ placa neve. Provisión y colocación detector de humo/calor 220VAC -9Vdc. Provisión y colocación sensor termovelocimetrico. Provisión y colocación de disyuntor diferencial sist. DIN 4P 25A 30mA. Provisión y colocación de interruptor termomagnético sist. DIN IP 10A. Provisión y colocación de interruptor termomagnético sist. DIN IP 16A. Provisión y colocación de interruptor termomagnético sist. DIN IP 20A. Provisión y colocación de interruptor termomagnético sist. DIN 3P 100A. Provisión y colocación de interruptor termomagnético sist. DIN 3P 16A. Provisión y colocación de interruptor termomagnético Sist. DIN 3P 63A. Provisión y colocación de mini contactor 16A/3P/7,5 kw INO bob 220 Vac Mod. k. Provisión y colocación de rele de falta de fase/secuencia /sub-sobre tension/retrato 380 vac. Provisión y colocación de tablero de embutir de metal 100 modulos+dist. RST+N+T 250A. Provisión y colocación de tablero de embutir de metal 48 modulos + dist. RST+N+T 125A. Instalaciones sanitarias. Alimentación de agua corriente hasta artefactos sanitarios con cañerías termofusión de 25mm. Alimentación de agua corriente hasta artefactos sanitarios con cañerías de termofusión de 20mm. Caño de PVC de 100mm con accesorios. Caño de PVC de 50mm con accesorios. Provisión y colocación de desagrasador. Provisión y colocación de rejillas de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m. Provisión y colocación de llave de paso de 1/2" cromado con campana. Llave de paso de 3/4" cromado con campana FV. Canilla con pico de bronce de 1/2". Caño de PVC flexible. Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple, bacias medianas con anillas cromado con agua fria para lavatorio (incluye accesorios, zócalos y pollera). Provisión y colocación de inodoro blanco con cisterna alta. Colocación de artefacto Sanitario y accesorios. Mingitorio c/ división de granito en sector mingitorio 1,60m x 0,50 m. Provisión y colocación de inodoro blanco para discapacitados con cisterna baja. Provisión y colocación de inodoro con cisterna baja. Espejo con elementos de fijación. Provisión y colocación de portarrollos. Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y una bacha con canilla monocomando de agua fria (incluye accesorios, zócalo y pollera h= 0,80 m) Dimension 0,70x0,45 m para discapacitados en baño según norma INTN. Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y una bacha con canilla monocomando de agua fria (incluye accesorios, zócalo y pollera h= 0,80 m) Dimension 0,70x0,45 m. Pileta de granito natural color gris mara pulido terminación simple y una bacha con canilla pico móvil de agua fria (incluye accesorio, zócalo y pollera H= 0,08m) Dimension 1,00 x 0,60 m. Pileta de granito natural color gris mara pulido terminación simple con 2 bacias embutidas profesional 91lts ditta AC INOC dimensiones 60x50x33 cm con 2 grifos flexible concina de pared incluye accesorios, zócalo y pollera H=0,08m Dimension 5c20mx0,60m. Pileta de granito natural color gris mara pulido terminación simple, 1 bacha c/ grifo de agua fria pico móvil (incluye accesorios, zócalo y pollera h=	181.445.354
(14) TOTALES						181.445.354

OBSERVACIÓN:

Arq. Maria A. Santa Cruz
FISCAL DE OBRAS
Universidad Nacional de Itapúa
Catalina Ester Chaparro Coronel
Jefa de Contabilidad

BEATRIZ ELENA CHAVEZ THOMAS
Firmado digitalmente por BEATRIZ ELENA CHAVEZ THOMAS
Fecha: 2026.07.03
10:36:17 -03'00'
Mg. Beatriz Chávez
Directora Financiera

Mg. Carolina González Figueredo
Jefa de Patrimonio

Mg. Oraida Úbeda de Gamón
Directora General de Administración y Finanzas

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES

Lugar : San Juan del Parana

Hoja N°: 4

F.C. 00		(3)
Entidad		2004 Universidad Nacional de Itapúa
Unid. Jerarq.		
Repasación		01 Administración Central
Dependencia		
Año		

(6)	
Cuenta	26301
Sub cuenta	01

Liquidación de Costos por Administración (4)	
Por materiales	Gs.
Por mano de obra	Gs.
Por gastos indirectos	Gs.
Costo Total	Gs.

(7)	
Obra	OBRA: Licitación: 462757 - Obras en la Facultad de Medicina y Cerramiento Perimetral para el Campus San Juan del Parana- Plurianual 2025/2026 - Lote II-SAN JUAN DEL PARANA
Proyecto N°	

Importe de la contratación adjudicada (5)	
Por Construcción	Gs. 435.165.768
Por Instalac. en Gral.	Gs. 0
Por Equipam. en Gral.	Gs. 0
Costo Total	Gs. 435.165.768

(8)	
Fecha de Iniciación	4-dic-25
Fecha de Terminación	

ITEM (9)	INSTRUMENTO (10)			PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)					TOTAL (13)
	FECHA	TIPO	N°	CERTIFICADO O N° (11)	a)	b)	c)	d)	
1	15-jun-26	Factura a Credito	001-001-00-00014	3	Pago por certificado N° 3 Contrato Uni N° 68/2025. Obras en la Facultad de Medicina y Cerramiento perimetral para el Campus San Juan del Paraná Plurianual 2025/2026 ID 462.757 LOTE II SAN JUAN DEL PARANÁ				
					Preparación de la obra. Cartel de obra 2,00 x 1,50 m de lona Vinilica con estructura metálica y soporte para suelo con dado de hormigón. Preparación del terreno. Replanteo y Marcación. Retiro del Cercado existente, con traslado al sector designado por la fiscalización. Servicio de montaje/desmontaje de alambrado. Provisión y colocación de postes prefabricados de hormigon reforzado de 2,20 m recto maximo cada 3 m, con postes prefabricados esquineros según necesidad. Colocación de Hormigón Armado. Hormigón base de poste prefabricado. Zapata de H° A° de 0,50 x 0,60 0,25 para porton de acceso vehicular y peatonal. Pilar de H° A° de 0,20 x 0,20 /2,00 para porton de acceso vehicular y peatonal. Excavación y carga de cemento de PBC. Mamposteria. Mamposteria de nivelación de ladrillo comunes de 0,30m. Muro de 0,15 m ladrillo comun con revoque salpicado todas las caras. Construcción de muralla o muro. Muro reja con pilares de 0,38 x 0,38 m con alma de hormigon armado, de ladrillo laminado visto de 0,15m de 2m de altura, cimiento de piedra bruta y mur de nivelación. Incluye rejas, pinturas segun diseño. Mamposteria. Muralla de ladrillo comun visto de 0,15 m ambas caras, incluye cimiento de pbc, aislaciones y pilares de 0,30 x 0,30 con alma de hormigón armado y envarillado de 2 en 3 sectores de la mamposteria. Servicio de montaje y desmontaje de alambrado. Provisión y colocación de alambre tejido de 1,20 mts de 2° pulg. Provisión y colocación de alambre liso galvanizado de puas. Incluye catracas segun necesidad. Construcción de cerco perimetral. Porton metalico corredizo de 6x2 00 m, segun diseño y especificaciones técnicas Incluye guias rueditas, portacandado, candados y pintura. Porton metálico tipo reja 1,60x2,10 m de dos hojas, incluye herrajes, cerradura tipo pasador. Colocación de pisos. Contrapisos. Contrapiso de cascotes sobre suelo compactado. Colocación de piso, contrapisos. Piso de baldosón de hormigón 0,40x 0,40 m. Limpieza de obra. Trabajos complementarios, limpieza final.				
(14) TOTALES									

OBSERVACION

Arq. Maria A. Santa Cruz
FISCAL DE OBRAS Maria Angelica Santa Cruz
Universidad Nacional de Itapúa Fiscal de Obras

Mg. Carolina González Figueredo
Jefa de Patrimonio

BEATRIZ ELENA
CHAVEZ THOMAS

Firmado digitalmente por
BEATRIZ ELENA CHAVEZ
THOMAS
Fecha: 2026.07.03 10:36:34
-03'00'

Lic. Ester Chaparro
Jefa de Contabilidad

Mg. Beatriz Chávez
Directora Financiera

Mg. Oráida Übeda de Gamón
Directora General de Administración y Finanzas

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Lugar : Filial San Pedro del Paraná (1)

Hoja N°: 7

F.C. 09		(3)
Entidad		2804 Universidad Nacional de Itapúa
Unid. Jerarq		
Repatriación		01 Administración Central
Dependencia		
Area		
		(6)
Cuenta		26301
Sub cuenta		01

Liquidación de Costos por Administración (4)

Por materiales.....	Gs.	
Por mano de obra.....	Gs.	
Por gastos indirectos.....	Gs.	
Costo Total		Gs.

Importe de la contratación adjudicada (6)

Por Construcción	Gs.	284.375.288
Por Instalac. en Gral.	Gs.	0
Por Equipam. en Gral.	Gs.	0
Costo Total		Gs.

(7)	
Obra	OBRA: Licitación para Obras en las Filiales de Gral. Artigas y San Pedro del Paraná -UNI 2025 ID N° 462 749 lote 1
Proyecto N°	

(8)	
Fecha de Iniciación	1-sept-25
Fecha de Terminación	

(6)				(7)					(8)	
ITEM (9)	INSTRUMENTO (10)			PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)					TOTAL (13)	
	FECHA	TIPO	Nº	CERTIFICADO Nº (11)	a)	b)	c)	d)		e)
1	23-jun-26	Factura a Credito	001-001-0001554	6	Certificado de Obra Nº 06. Contrato UNI Nº 20/2025. "Licitación Nº 10/2025 para Obras en las Filiales de Gral. Artigas y San Pedro del Paraná" ID Nº 462.749. Lote I.- Preparación de Obra: Cartel de Obra 2,00 x1,50m de lona Vinilica con Estructura Metálica y Soporte para suelo con dado de Hormigón. Preparación de terreno. Replanteo y Marcación. Retiro de Cercado Existente con traslado a sector designado por la fiscalización con demolición de mampostería existente. Servicio de Montaje/ desmontaje de alambrado. Provisión y colocación de Postes Prefabricado de Hormigón reforzado de 2,20m recto, máximo cada 3 m con postes prefabricados, esqueneros según necesidad. Colocación de Hormigón Armado- Hormigón Base de Poste prefabricado. Cimiento: Excavación y carga de cemento de PBC. Mampostería: Mampostería de Nivelación de ladrillo común de 0,30m. Muro de 0,15m ladrillos comunes c/ revoque salpicado todas las caras. Cordón de ladrillo común a revocar, espesor 0,15 m. Incluye revoque. Mampostería de ladrillo común a revocar, espesor 0,15m. Incluye envarillado 2" de 8 mm en cuatro sectores de la mampostería. Servicio de montaje /desmontaje de alambrado. Provisión y colocación de alambre tejido de 1,20mts de 2pulgadas. Servicio de montaje /desmontaje de alambrado. Provisión y colocación de alambre liso galvanizado y de púas, incluye catracas según necesidad. Construcción de muralla o muro. Construcción de muralla o muro- Muro reja con pilares de 0,38 x 0,38 m, con alma de 1" A", de ladrillo laminado visto de 0,15m. Cimiento de piedra bruta y muro de nivelación, incluye rejas, pintura. Construcción de Cerca perimetral. Portón metálico tipo abrir de 5,00 x 2,00 metros. Incluye pintura y portacandados. Aislación: Horizontal con mortero 1:3 con hidrofugos y asfalto, desarrollo necesario. Revoques: Impermeable interior 1:3 con hidrofugos, mas fino filtrado. Recuadro y terminaciones en puertas y ventanas. Mocheta en aberturas. Aberturas- Ventana hoja fija y corrediza, vidrio de 8mm de espesor, 1,40 x 1,20m. Con carpintería de aluminio color negro. Ventana corrediza: incluye vidrios translucidos, vidrios de 8mm de espesor 1,25 x 0,40m. Con carpintería de aluminio color negro. Puerta de abrir de 1 hoja de 1,00m x 2,10m. Aluminio anodizado. Puerta de abrir de 1 hoja batiente para discapacitado de 1,00 x 2,10m aluminio anodizado. Puerta de abrir de 1 hoja para sanitarios de 0,70m x 1,90m de aluminio anodizado. Colocación de piso- Contrapiso: Contrapiso de Cascotes sobre suelo compactado. Colocación de pisos: Contrapisos- carpeta con hidrofugo. Colocación de pisos- contrapisos- Revestimiento cerámico. Colocación de pisos- contrapisos- Piso de Cerámica esmaltada. Colocación de Piso- Contrapisos: Piso de baldosón de Hormigón 0,40 x 0,40m. Colocación de piso- Contrapisos. Zocalo cerámico. Construcción /colocación de techo /teglado- Cielorraso desmontable de yeso con perfilera de chapa galvanizada. Construcción de desagüe pluvial- canaleta de chapa embutida nº 24 (incluye antióxido, esmalte sintético y garganta). Construcción de desagüe pluvial. Caños de bajada de PVC de 100mm. Construcción e instalación eléctrica: Alimentación a tablero seccional. Cajas de conexión metálica hexagonales. Cajas llaves metálicas rectangulares para puntos y toma corriente. Paneles led de 40W. Equipos de focos led de 40W con portalamparas. Caño corrugado antillama de 3/4". Interruptor punto y toma. Toma corriente doble. Instalación del tablero TS de AG. incluye llaves. Alimentación de los circuitos de luces y tomas. Instalaciones Sanitarias: Alimentación de agua corriente hasta artefactos sanitarios con cañerías de 25cm. Provisión y Colocación de rejillas de piso sifonada 15cm cm x 15cm. Provisión y Colocación de llave de paso de 1/2" con campana. Caño de PVC de a 100 mm con accesorios. Caño de PVC flexible para lavatorio, inodoro, mingitorio. Provisión y colocación de inodoro blanco con cisterna alta, mingitorio y colocación de divisoria de mingitorio. Accesorios de seguridad, barras de acero inoxidable fijo de 2" para discapacitados en baños, según Norma PNA. Accesorio de seguridad, barras de acero inoxidable de 2", para discapacitados según norma PNA. Provisión y colocación de inodoro blanco con cisterna baja. Provisión y colocación de jaboneras y portarrollos. Colocación de mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y una bacha c/grifo de agua fría a presión con cierre automática (incluye accesorios). Provisión y colocación de Zocalos de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm. Provisión y Colocación de pollera de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm. Colocación de espejo de 0,80 x 0,90 con elementos de fijación, inclinado según norma INTN. Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple, bachas mediana c/grifo de agua fría a presión con cierre automático (incluye accesorios) Dimensión 1,90 x 0,45m. Provisión y colocación de Zocalos de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm. Provisión y Colocación de pollera de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm. Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple, bachas mediana c/grifo de agua fría a presión con cierre automático (incluye accesorios). Provisión y colocación de zocalo de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm. Provisión y colocación de pollera de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm. Colocación de espejo de 1,90 x 0,80 con elementos de fijación. Espejo de 1,60 x 0,80 m con elementos de fijación. Registro de 040 x 0,40 con doble tapa de hormigón. Pozo absorbente de 2,00 x 2,50m. Cámara séptica de 1,40 x 2,20m. Construcción de desagüe pluvial: Canal de desagüe pluvial a cielo abierto de 0,60m de ancho. Servicio de Pintura: Pintura de paredes al latex interior - exterior con enduido. De silicona con impermeabilizantes, manos necesarias. Pintura de estructuras metálicas, vigas y correas, base antióxido y esmalte sintético. Limpieza de obra: Trabajos complementarios de limpieza final.-					10.544.100
(14) TOTALES										10.544.100

OBSERVACIÓN:

Arq. Maria A. Sainz Cruz
FISCAL DE PATRIMONIO
ESTER
CHAPARRO
CORONEL
Jefa de Contabilidad

BEATRIZ ELENA
CHAVEZ
THOMAS
Firmado digitalmente
por BEATRIZ ELENA
CHAVEZ THOMAS
Fecha: 2026.07.03
10:36:54 -03'00'
Mg. Beatriz Chávez
Directora Financiera

CAROLINA ELIZABETH
GONZÁLEZ
FIGUEREDO
Firmado digitalmente por
CAROLINA ELIZABETH GONZALEZ
FIGUEREDO
Fecha: 2026.07.01 10:06:44 -03'00'
Mg. Carolina González Figueredo
Jefa de Patrimonio
ORAIDA ELSA
UBEDA DE GAMON
Firmado digitalmente por ORAIDA
ELSA UBEDA DE GAMON
Fecha: 2026.07.03 13:46:50 -03'00'
Mg. Oraida Übeda de Gamón
Directora General de Administración y Finanzas

INVENTARIO DE SEMOVIENTES

F.C. 23

ENTIDAD	(1)	2804	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA							(8) ORIGEN O MOVIMIENTO				
UNID JERARQUICA	(2)		1000000: UAF-UNI							ALTAS		BAJAS		
REPARTICIÓN	(3)	071	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES							N: Nacimiento		V: Ventas R: Robo		
DEPENDENCIA	(4)	003	Departamento Extensión Universitaria							C: Compra		F: Faenamiento OA: Otras Bajas		
AREA	(5)									TR: Traspaso Recepcionado		TE: Traspaso enviado		
LUGAR	(6)	001	Filial Gral. Jose Gervasio Artigas.-							D: Donación		D: Donación		
CUENTA	(7)	2611501	Semovientes - BOVINOS									M: Mortandad		
(9) INSTRUMENTO			R.P (10)	ESPECIE (11)	RAZA (12)	SEXO (13)	CARIMBO (14)	CATEGORIA (15)	TIPO DE SANGRE (16)	CANTIDAD (17)	VALOR UNITARIO (18)	VALOR TOTAL (19)	FECHA DE INCORPORACIÓN O MOVIMIENTO (20)	ORIGEN O MOVIMIENTO (21)
FECHA	TIPO	Nº												
26-may-26	Autorización Administrativa	82/2026	2804.71.3.53	Bovino	Cuza Jersey	Macho	4	Ternero	Cruza	1	500.000	500.000	3-jun.-26	M
26-may-26	Autorización Administrativa	82/2026	2804.71.3.46	Bovino	Cuza Jersey	Hembra	2	Ternero	Cruza	1	500.000	500.000	3-jun.-26	M
TOTALES												1.000.000		

OBSERVACIÓN:

CAROLINA
ELIZABETH
GONZALEZ
FIGUEREDO

Firmado digitalmente por
CAROLINA ELIZABETH
GONZALEZ FIGUEREDO
Fecha: 2026.06.17 10:50:34
-03'00'

Mg. Carolina González Figueredo
Jefe de Departamento-Patrimonio
Universidad Nacional de Itapúa

ORAIDA ELSA
UBEDA DE GAMON

Firmado digitalmente por
ORAIDA ELSA UBEDA DE GAMON
Fecha: 2026.07.03 13:46:10 -03'00'

Mg. Oraida Úbeda de Gamón
Directora General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Itapúa

JULIO
YSMAEL
RODAS
BALMACEDA

Firmado digitalmente por
JULIO YSMAEL
RODAS BALMACEDA
Fecha: 2026.06.17
14:21:17 -03'00'

Ing. Agrop. Julio Ysmael Rodas Balmaceda
Decano
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales-UNI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Misión: Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables, comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad

Encarnación, 03 de julio de 2026
Nota UNI-DGAF N° 161/2026

Señor:

Econ. Arturo Eulogio Giménez González
Director Gral. de Contabilidad Pública
Asunción – Paraguay

Distinguido Señor:

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa (U.N.I.), tengo a bien dirigirme a Usted, a objeto de presentar los informes requeridos en el Art. 93 del Decreto N° 8127/2000 que reglamenta la Ley N° 1535/99 y el Decreto N° 5311/2026 que reglamenta la Ley N° 7609/25 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2026, correspondiente al mes de junio y son los siguientes:

1. Balance de Comprobación de Saldos y Variaciones (CRIBAL M3).
2. Ejecución Presupuestaria de Ingresos (CRIEJI06 y CRIEJI08).
3. Ejecución Presupuestaria de Gastos (CRLEJE04Z)
4. Conciliación Bancaria.
5. Movimientos de Bienes de Uso F.C. 04.
6. Consolidación de Bienes de Uso F.C. 05.
7. Hoja de Costo de Inversión F.C. 09.
8. Inventario de semoviente F.C. 23
9. Extractos Bancarios mes de junio.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con la consideración más distinguida. -

BEATRIZ
ELENA
CHAVEZ
THOMAS

Dir. ^a Financiera

Firmado digitalmente
por BEATRIZ ELENA
CHAVEZ THOMAS
Fecha: 2026.07.03
10:25:39 -03'00'

ORAIDA ELSA UBEDA DE
GAMON

Dir. ^a General de Adm. y Finanzas

Firmado digitalmente por ORAIDA ELSA
UBEDA DE GAMON
Fecha: 2026.07.03 13:51:45 -03'00'